



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 17.04.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/3.

Einzelsessel, Metalluntergestell, Formschaum

Polsteraufbau Sitz: Gummigurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Formschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG STRAFF

Bei einer straffen Polsterung sinkt man nicht sehr tief in die Polsterung ein, sondern sitzt fest „auf dem Sofa“. Durch konstruktive Maßnahmen (u.a. vorgespannte Polsterung) wird eine Wellenbildung der Bezüge weitgehend vermieden. Es entstehen konstruktions- oder modellbedingte Züge, z.B. an Rundungen / Raffungen. Die Faltenbildung fällt materialbedingt ungleichmäßig aus.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FÜSSE

Metalldrehteller wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



5-Arm-Metalldrehkreuz wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



Der Sessel kann um 360° gedreht werden.



MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.


Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet.

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

▨ Bezugsteil 1: Korpus innen (Rücken, Sitz, Armteile, Sockel)

■ Bezugsteil 2: Korpus außen (Spannteile)



NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Dieses Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

Auf Wunsch sind weitere Bezüge aus unserer noch umfangreicheren Polstermöbel-Kollektion (**Ausnahme N-NATURO**) als Sonderanfertigung erhältlich. Hierfür gilt in Stoff und Leder jeweils ein Aufpreis von pauschal 20%.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 17.04.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorder- und rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich.

Ausnahme Stoff 13-BISON:

Dieser Stoff kann mit Kontrastfaden gefertigt werden. Es muss explizit eine Kontrastfadenfarbe gewählt werden.

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Artikel**
- **Bezugsmaterial**, bei Bezugskombination **Bezugsmaterial pro Bezugsteil** (NATURO-Leder generell nicht möglich)
- bei Lederbezügen und Stoff-Leder-Kombinationen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Fuß**, zusätzlich **Oberfläche**

