



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 21.02.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden.

Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.



III RÜCKENVERSTELLUNG

Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.



IV SITZTIEFENVERSTELLUNG

Die Rückenverstellung wird mittels eingearbeiteter Metallgelenke durch leichtes Anheben bei gleichzeitigem Druck nach hinten bzw. gleichzeitigem Zug nach vorne ausgelöst. Dadurch kann der Rücken vor- oder zurückgestellt werden. Somit verkleinert bzw. vergrößert sich die Sitztiefe.



FUSSSTÜTZE

optionale, motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)

Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite).

Mit einer kurzen Berührung des vorderen TOUCH-IT Sensors (bis Signalton ertönt) fährt die Fußstütze bis zur Sitzkante und stoppt. Bei anschließend dauerhaft gedrücktem Sensor bewegt sich die Fußstütze bis in die Endposition.



Für den optimalen Sitz- und Liegekomfort kann sie darüber hinaus manuell ausgeklappt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 51 cm.



Bei konstanter Betätigung des hinteren Sensors fährt die Fußstütze wieder komplett zurück in die Ausgangsposition unter dem Sitz (muss vorher eingeklappt werden).

Die TOUCH-IT Sensoren sind an der jeweiligen Armteilseite angebracht.

Bei Kontakt mit einem Hindernis stoppt der Motor aus Sicherheitsgründen und fährt ca. 4 cm zurück.

In ausgeklappter Position verfügt der vordere Teil der Fußstütze über einen Überlastschutz. Bei zu großer Belastung knickt die Auflage nach unten weg, kann aber ohne großen Kraftaufwand wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht werden. Die komplette Fläche der Fußstütze ist mit ca. 35 kg belastbar.

Alternativ zur Variante mit Netzstrom, kann die Fußstütze auch mit Akku geliefert werden (**Artikel FKMA**).

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (49 x 48 cm bzw. 34 x 48 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa oder Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- Einzelsofas mit 2 AT
- Anbauelemente mit 1 AT (nur an jeweiliger Armteilseite)

Bitte beachten Sie: Bei Liegen kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 21.02.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

FÜSSE

Metallkufe wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

von links nach rechts:



KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Metallkufe**
- **optional Fußstütze - FKM oder FKMA**, zusätzlich **Element und ggf. unter welcher Sitzinheit** (davorstehend links oder rechts oder beidseitig)



Stand 21.02.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Elemente mit Funktionsarmteil, zweifach verstellbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 29 cm und die Gesamttiefe erhöht sich auf 113 cm. Wird anschließend die Rückenlehne nach hinten umgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich um nochmals 34 cm.

I EINZELSOFAS




Sofa 3


Sofa 2½

Sofa 2


H min. 70
H max. 100
T min. 98
T max. 147
ST min. 58
ST max. 87
SH 42





264



234



204



B

Stoffbedarf
Weißpolster
10
13
16
20
25
30
45

STOFF

Lederbedarf
Weißpolster
X
A
B
C
D
E
F
G

LEDER




Stand 21.02.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Elemente mit Funktionsarmteil, zweifach verstellbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 29 cm und die Gesamttiefe erhöht sich auf 113 cm. Wird anschließend die Rückenlehne nach hinten umgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich um nochmals 34 cm.

ANBAUELEMENTE



H min. 70
H max. 100
T min. 98
T max. 147
ST min. 58
ST max. 87
SH 42

	Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2 AT li/re	Element groß AT li/re	Element mittel AT li/re	Element klein AT li/re
	CL	EL	BL	TL	NL	SL
	CR	ER	BR	TR	NR	SR
B	228	198	168	133	118	103

PS3 - TR	PS1 - NR
161 x 266	161 x 236

STOFF	Stoffbedarf
	Weißpolster
	10
	13
	16
	20
	25
	30
	45

LEDER	Lederbedarf
	Weißpolster
	X
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G




Stand 21.02.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Elemente mit Funktionsarmteil, zweifach verstellbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe erhöht sich auf 176 cm. Wird anschließend die Rückenlehne nach hinten umgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich um nochmals 35 cm.

I LIEGEN




H min. 70
 H max. 100
 T min. 161
 T max. 211
 ST min. 121
 ST max. 151
 SH 42

Liege groß
AT li/re




133

Liege schräg groß
AT li/re




133

Liege mittel
AT li/re




118

Liege schräg mittel
AT li/re




118


Liege klein
AT li/re



103



316 x 161



161 x 271

B

Stoffbedarf	
Weißpolster	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	

STOFF

Lederbedarf	
Weißpolster	
X	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

LEDER


Stand 21.02.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA) Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa oder Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

I HOCKER


Hocker-
bank

HB	
	
H	42
T	60
120	


B

I ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN


Fußstütze
motorisch
klappbar

FKM	
	


Fußstütze
motorisch klappb.
mit Akku

FKMA	
	


Flutter-
kissen
groß

Y24	
	
T	72
72	


Flutter-
kissen
klein

Y23	
	
T	52
52	


Nieren-
kissen
groß

YC	
	
T	23
85	

Nieren-
kissen
mittel

YE	
	
T	23
70	

Nieren-
kissen
klein

YB	
	
T	23
55	

STOFF

Stoffbedarf		1,70	0,60	1,00	0,80	0,70
Weißpolster						
10						
13						
16						
20						
25						
30						
45						

LEDER

Lederbedarf		2,00	1,10	1,10	1,00	0,80
Weißpolster						
X						
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						