



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Polyschaum RG 33

Polsteraufbau Sitzkissen:

Besonders leger mit Kammerabsteppung: Polyschaum RG 35, 80% Schaumsticks RG 40, 20% silikonisierte Hohlfaser, Diolenwatte

Leger / Locker: Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken mit Kammerabsteppung: Polyschaum, 50% Schaumsticks, 50% Entenfedern, Diolenwatte

POLSTERUNG

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Es stehen zwei Polsterungen zur Verfügung:

Besonders leger: Eine besonders legere Polsterung zeichnet eine sehr bequeme und weiche Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand oder nach dem ersten Gebrauch ein deutlich sichtbares Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen zeigen, welches design-, konstruktions- und materialbedingt unvermeidbar ist und sich gebrauchsbabhängig verstärken wird. Einen ähnlichen Einfluss auf Einsinken und Bezugsdehnung hat auch die Größe der vernähten Bezüge. Je weicher die Polsterung und je größer die Sitzfläche, umso stärker das Einsinken und letztendlich die Bezugsdehnung.

Kammerabsteppung:

Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabsteppung enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn, die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

Leger / Locker: Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FUNKTIONEN

FUNKTIONSARMLEHNE

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestellten Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

Maßabweichung: Aus optischen Gründen ist die Armlehne bei den Liegen PR/L und PR/LM 8 cm schmaler.

KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.

RÜCKENVERSTELLUNG

Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil verstellbar. Dabei kann zwischen Elementen mit **manueller Rückenverstellung** (ohne weiteres Kennzeichen) und Elementen mit **automatischer Rückenverstellung** (Kennzeichen M) gewählt werden.



Automatische Rückenverstellung: Bei den **Liegen PR/LM und P4/3M** erfolgt die Rückenverstellung automatisch mittels Motor und wird durch auf dem Bezug angebrachte Sensoren in Knopfform, die auf Berührung reagieren (TOUCH IT Technology), ausgelöst. Die automatische Rückenverstellung kann wahlweise über Netzstrom oder mit einem wieder aufladbaren Akku betrieben werden (Aufpreis s. Preisliste). Vor dem ersten Gebrauch Akku bitte komplett aufladen. Während des Ladevorgangs darf dieser nicht benutzt werden.

FÜSSE

Aluminiumfuß

TISCHE

Die fest montierte Ablageplatte der Sofas E7/8, EWL/R, B7/8, BWL/R und F7/8 ist in folgenden Oberflächen lieferbar:

- **Echtholz furnier:** amerik. Nussbaum (geölt), Kernbuche (lackiert), Eiche in den Farben Eiche natur, P11 oder schwarz (lackiert). Auf Wunsch sind weitere Farben auf Eichefurnierbasis nach Muster und gegen Aufpreis (5 %) erhältlich.



- Alternative Furniere sind u. U. als Sonderanfertigung möglich. Wir erstellen gern ein individuelles Angebot.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

KONTRASTFADEN

Nahtbild und Fadenstärke sind modellbedingt festgelegt. Bei Lederbezügen erfolgt die Fertigung entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Leder passenden **Faden (Ton-in-Ton)**. Daher muss in diesen Fällen die Ausführung gewählt werden.

Bei der Verarbeitung mit Kontrastfaden haben wir für jede einzelne Lederfarbe **die am besten passende Kontrastfadenfarbe** ausgewählt. Sie wird automatisch verarbeitet, solange auf dem Auftrag nicht explizit eine bestimmte Kontrastfadenfarbe angegeben ist. Mehr dazu in den allgemeinen Verkaufsinformationen.

Die im Folgenden gezeigten Kombinationen von Nahtfarbe und Lederfarbe sind unverbindliche, beispielhafte Zuordnungen der 6 möglichen Kontrastfadenfarben.



HELLGRAU 0321



BEIGE 1222



NOUGAT 0281



GRAU 0415



DUNKELBRAUN 1002



SCHWARZ 4000



Bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider keine Kontrastverarbeitung möglich.

Ausnahme Stoff 13-BISON:

Bei diesem Stoff kann ebenfalls zwischen einer Fertigung mit Kontrastfaden oder mit einem farblich zum Stoff passenden Faden (Ton-in-Ton) gewählt werden.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

ANBAUELEMENTE

Anbauelemente ohne Anstellwange können nur angebaut werden an Anbauecken, Liegen oder Anbauelementen mit Anstellwange.

mit Anstellwange


ohne Anstellwange



TRANSPORT

Wesentlichen Einfluss auf das Gesamtgewicht der Elemente haben die enthaltene Technik und/oder die Dimension der Elemente, aber auch das jeweilig gewählte Bezugsmaterial und die werkseitig zum Transport eingesetzte Verpackung.

Um auf die Besonderheiten beim Transport von Elementen mit hohem Gesamtgewicht ausreichend Rücksicht nehmen zu können, sind alle Elemente, bei denen das Gewicht min. eines Packstücks - bezogen auf durchschnittlich schweres Bezugs- und Verpackungsmaterial - rund 80 kg oder mehr beträgt, durch ein entsprechendes Piktogramm in der oberen rechten Ecke gekennzeichnet.



BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**; bei Elementen mit Ablageplatte zusätzlich **Oberfläche**
- bei Lederbezügen Fertigung **mit oder ohne Kontrastfaden**
- Polsterung **besonders leger** oder **leger / locker**
- bei Ausführung mit motorischer Rückenverstellung (Kennzeichen M): **Netzbetrieb** oder wieder aufladbarer **Akku**




Stand 08.03.2022


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT RÜCKENVERSTELLUNG - MANUELL Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm.

EINZELSOFAS UND LIEGEN



	Sofa 3	Sofa 2½	Sofa 2	Liege ohne AT frei stellb.
H min.	73			
H max.	99			
T min.	92			
T max.	123			
ST min.	60			
ST max.	63			
SH	45			
B	266	236	206	93
T				151



STOFF	Stoffbedarf	9,50	8,70	7,90	4,80
	Weißpolster				
	10				
	13				
	16				
	20				
	25				
	30				
	45				

LEDER	Lederbedarf	18,20	16,60	14,90	9,60
	Weißpolster				
	X				
	A				
	B				
	C				
	D				
	E				
	F				
	G				




Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT RÜCKENVERSTELLUNG - MANUELL Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm.

| ANBAUELEMENTE



	Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ m. Winkelp. AT li/re	Sofa 2½ m. Ablagepl. AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2 m. Winkelp. AT li/re	Sofa 2 m. Ablagepl. AT li/re	Sofa 2 AT li/re	Element gr. m. Ablagepl. AT li/re	Element groß AT li/re
H min.	73								
H max.	99								
T min.	92								
T max.	123								
ST min.	60								
ST max.	63								
SH	45								
B	224	246	229	194	216	199	164	169	134

Stoffbedarf	7,60	7,00	7,20	6,80	6,80	6,40	6,10	5,10	4,90
Weißpolster									
10									
13									
16									
20									
25									
30									
45									

Lederbedarf	14,80	13,70	13,90	13,20	12,90	12,10	11,70	9,80	9,50
Weißpolster									
X									
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									




Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT RÜCKENVERSTELLUNG - MANUELL Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm.

ANBAUELEMENTE



	Element mittel AT li/re	Anbau- eck groß mit AT li/re	Anbau- eck mit AT li/re	Duoliege ohne AT li/re stellb.	Liege AT li/re	Liege ohne AT li/re stellb.	Sofa 3 ohne AT	Sofa 2½ ohne AT	
H min.	73								
H max.	99								
T min.	92								
T max.	123								
ST min.	60								
ST max.	63								
SH	45								
B	119	255	225	T 151	T 153	T 151	T 90	T 90	286 x 225


STOFF	Stoffbedarf	4,50	9,70	9,00	7,00	5,50	4,80	5,80	5,00
	Weißpolster								
	10								
	13								
	16								
	20								
	25								
	30								
	45								

LEDER	Lederbedarf	9,20	18,80	17,00	14,60	10,60	9,60	11,40	9,80
	Weißpolster								
	X								
	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
	G								

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT RÜCKENVERSTELLUNG - MANUELL Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm.

| ANBAUELEMENTE MIT ANSTELLWANGE



	Sofa 3 m. Anstellw. AT li/re	Sofa 2½ m. Anstellw. AT li/re	Sofa 2 m. Anstellw. AT li/re	Sofa 3 o. AT m. An- stellw. li/re	Sofa 2½ o. AT m. An- stellw. li/re
H min.	73				
H max.	99				
T min.	92				
T max.	123				
ST min.	60				
ST max.	63				
SH	45				
B	224	194	164	182	152

Stoffbedarf	8,00	7,20	6,50	6,00	5,20
Weißpolster					
10					
13					
16					
20					
25					
30					
45					

Lederbedarf	15,40	13,90	12,40	12,20	10,80
Weißpolster					
X					
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					




Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT RÜCKENVERSTELLUNG - MOTORISCH Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 31 cm, die Sitztiefe um bis zu 3 cm und die Gesamthöhe verringert sich um bis zu 26 cm.




ANBAUELEMENTE



Liege
AT li/re

Liege
ohne AT
li/re stellb.

H min. 73
H max. 99
T min. 92
T max. 123
ST min. 60
ST max. 63
SH 45



B

STOFF

Stoffbedarf 5,50 4,80

Weißpolster

10
13
16
20
25
30

45

LEDER

Lederbedarf 10,60 9,60

Weißpolster

X
A
B
C
D
E
F
G



Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

| HOCKER

| DEKOKISSEN

	Hocker- bank	Jumbo- hocker	Hocker	Armteil- kissen mit Boden	Kissen	Kissen	Kissen	Nieren- kissen	Nieren- kissen
H	45								
T	60								
	HB	HX	H	Y20	Y10	Y9	Y11	Y8	Y16
B	150	90	75	T 52	T 38	T 48	T 40	T 23	T 23

Stoffbedarf	2,80	2,10	2,00	1,30	1,00	0,70	0,70	0,70	0,90
Weißpolster									
10									
13									
16									
20									
25									
30									
45									

Lederbedarf	5,80	4,20	3,80	1,50	1,40	1,40	1,10	0,80	0,90
Weißpolster									
X									
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									

STOFF

LEDER